



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 61.РЦ.10.000.М.000807.09.19 от 19.09.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (перечень выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с приложением)

Медицинский кабинет ИП Князевой О.А., Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул.Магнитогорская, д.1/1, комнаты 10, 12, 15л (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Индивидуальный предприниматель Князева Ольга Александровна, 344033, г.Ростов-на-Дону, пер.Парусный, 48, кв. 102 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть; указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №11.1-14/1947 от 02.09.2019г. ФБУЗ "ЦГиЭ в РО", протоколы лабораторных испытаний №10375-Б от 18.07.2019г., №10374-Б от 22.07.2019г. АИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО".



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№3075905**